



Protocolo de Concussão

Sinais de concussão

Se um ou mais dos sinais mostrados abaixo forem observados, após uma lesão na cabeça, o jogador deve ser removido do campo e imediatamente substituído.

Em vermelho os sinais evidentes de concussão

Suspeita de Concussão Retirar Imediatamente do jogo

- A - Perda da consciência
- B - Convulsão
- A - Deitado no chão sem se mover
- B - Marcha instável com a cabeça baixa e olhar vago
- C - Irritação desproporcional



Sinais de Alerta

A - Visão Dupla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B - Dor de cabeça intensa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C - Vômitos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D - Olhando fixamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E - Lesão facial visível	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Realizar teste de memória

Pergunte:

- A - Qual torneio estamos disputando?
- B - Contra que equipe estamos jogando?
- C - Em que cidade estamos jogamos?
- D - Qual é o placar deste jogo?
- E - Qual o nome do seu treinador?

Respostas incoerentes



**TC
URGENTE**

**PROTOCOLO DE RECONHECIMENTO
RÁPIDO DE CONCUSSÃO**